


ALFATEC | FTN7FULLGÁS | FICHA TÉCNICA







OBSERVAÇÕES

- Usar tubo flexível entre a ligação do equipamento e o ponto de gás;
- Prever no ponto de gás um registro de fecho rápido;
- Considerar captação de gordura e vapor com coifa;
- Indispensável rosca NPT fechado com tampão no ponto de gás;



Ponto de Gás GLP ø3/4" na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m. Ponto de Gás GN ø01" na parede -com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas :		400X750X1160mm	
Medidas com Embalagem:		450X800X1320mm	
Peso:		54,10 kg	
Peso com Embalagem:		60,34 kg	
Capacidade:	23 litros		
GN	GLP		
	Consumo: 1,80 Kg/h		
Potência:110.000 btus	Potência:110.000 btus		
Pressão: 200 mmCa	Pressão: 280 mmCa		

GN: Gás Natural

GLP: Gás liquefeito de petróleo



Rio de Janeiro – matriz e fábrica Rua Frei Jaboatão, 100 – Bonsucesso Rio de Janeiro – RJ, 21041-115 Telefone: (21) 2564-2001 / 97021-9982

São Paulo Telefone: (11) 3230-7656 email: contato@alfatec.ind.br





@Alfatec.Cozinhas



<u>(21) 97215-7105</u>